

Вводится в действие с 01.01.2019 г.

ПРЕЙСКУРАНТ
на работы и услуги, оказываемые юридическим лицам

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
Глава 1. ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАЗОПРОВОДА		
2.1.1. Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 50 мм	врезка (обрезка)	3 323.33
51-100 мм	врезка (обрезка)	3 817.50
101-200 мм	врезка (обрезка)	4 492.50
(при врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15; с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)		
2.1.2. Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 25 мм	врезка (обрезка)	1 859.17
32-40 мм	врезка (обрезка)	2 154.17
50 мм	врезка (обрезка)	2 633.33
51-100 мм	врезка (обрезка)	3 323.33
101-200 мм	врезка (обрезка)	4 294.17
201-300 мм	врезка (обрезка)	7 010.00
2.1.3. Врезка стаканом в действующий газопровод низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре до 25 мм	врезка	3 488.33
32-40 мм	врезка	4 323.33
50 мм	врезка	5 034.17
2.1.4. Врезка приспособления ВПГ под газом вновь построенного наружного газопровода высокого (среднего) давления при диаметре присоединяемого газопровода до 150 мм (при выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)	врезка	6 806.67
2.1.5. Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода до 32 мм	присоединение	1 365.00
40-50 мм	присоединение	1 784.17
51-100 мм	присоединение	2 337.50
101-200 мм	присоединение	3 259.17
201-300 мм	присоединение	4 278.33
301-400 мм	присоединение	6 608.33
401-500 мм	присоединение	7 501.67
(при выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)		
2.1.6. Врезка в действующий внутридомовой газопровод при диаметре до 32 мм	врезка	1 842.50
40-50 мм	врезка	2 138.33
2.1.7. Врезка штуцером под газом в наружный действующий газопровод диаметром до 32 мм	врезка	1 842.50
40-50 мм	врезка	2 138.33
2.1.8. Сварка стыка диаметром до 50 мм (без контроля качества)	стык	542.50
51-100 мм	стык	642.50
101-200 мм	стык	740.83
201-300 мм	стык	1 185.00
301-500 мм	стык	2 965.83
2.1.9. Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм (при обрезке без установки заглушки применять коэф. 0,7)	обрезка	1 246.67
40-50 мм	обрезка	1 661.67
2.1.10. Изоляция места врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре до 100 мм	место	482.50
101-200 мм	место	614.17
201-300 мм	место	833.33
301-400 мм	место	1 096.67
401-500 мм	место	1 360.00
более 500 мм	место	1 579.17
2.1.11. Приготовление (разогрев) битумной мастики для изоляции газопровода	10 кг	218.33
2.1.12. Перемонтаж внутридомового газопровода без сварки	перемонтаж	964.17
2.1.13. Врезка на газопроводе высокого давления с использованием буровой системы Ravetti	врезка	87 819.17

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
2.1.14. Врезка на газопроводе низкого давления с использованием буровой системы Ravetti	врезка	39 660.00
2.1.15. Изготовление фитинга для врезки в газопровод с использованием буровой системы Ravetti	изделие	12 688.33
2.1.16. Изготовление приспособления для врезки в газопровод низкого давления без отключения газоснабжения (диаметр 15 мм)	изделие	360.83
2.1.17. То же диаметр 20 мм	изделие	540.83
2.1.18. То же диаметр 25 мм	изделие	721.67
Глава 2.РЕМОНТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОПРОВОДАХ		
2.2.1. Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром до 100 мм (без контроля качества)	м	276.67
101-200 мм	м	316.67
201-300 мм	м	375.00
301-400 мм	м	684.17
401-500 мм	м	855.00
2.2.2. Прокладка с пневматическим испытанием стального наземного газопровода диаметром до 50 мм (без контроля качества)	м	177.50
51-100 мм	м	217.50
101-200 мм	м	256.67
201-300 мм	м	305.83
301-400 мм	м	513.33
401-500 мм	м	600.00
2.2.3. Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода диаметром до 50 мм (без контроля качества)	м	197.50
2.2.4. Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром до 50 мм	фланец	455.00
51-100 мм	фланец	674.17
101-200 мм	фланец	988.33
201-300 мм	фланец	1 459.17
301-500 мм	фланец	2 100.83
2.2.5. Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром до 50 мм	комплект из 2-х фланцев	1 546.67
51-100 мм	комплект из 2-х фланцев	2 236.67
101-200 мм	комплект из 2-х фланцев	3 583.33
201-300 мм	комплект из 2-х фланцев	4 672.50
301-500 мм	комплект из 2-х фланцев	8 889.17
2.2.6. Установка горизонтального футляра на газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	футляр	1 727.50
свыше 200 мм	футляр	2 566.67
2.2.7. Установка вертикального футляра на газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	футляр	1 233.33
2.2.8. Установка футляра на газопроводе в месте пересечения с теплотрассой с полной заливкой битумом при диаметре футляра до 200 мм	футляр	3 326.67
свыше 200 мм	футляр	4 278.33
2.2.9. Установка футляра на кабель в месте пересечения газопровода с кабелем	футляр	1 975.00
2.2.10. Заливка битумом футляра на газовом вводе	футляр	1 315.83
2.2.11. Протаскивание в футляр газопровода диаметром до 100 мм	м	235.83
свыше 100 мм	м	470.83
2.2.12. Установка стальных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	815.83
80 мм, 100 мм	задвижка	1 262.50
125 мм, 150 мм	задвижка	1 755.00
200 мм	задвижка	2 280.00
300 мм	задвижка	2 719.17
400 мм	задвижка	3 398.33
500 мм	задвижка	3 947.50
2.2.13. Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	657.50
80 мм, 100 мм	задвижка	877.50
125 мм, 150 мм	задвижка	1 206.67
200 мм	задвижка	1 666.67
300 мм	задвижка	2 411.67
2.2.14. Установка контрольной трубки с ковером	трубка	2 122.50
2.2.15. Устройство контрольного проводника на газопроводе	проводник	2 466.67
2.2.17. Монтаж стальных фасонных частей диаметром до 50 мм	шт	1 546.67
51-100 мм	шт	2 138.33
101-200 мм	шт	3 385.00

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
301-400 мм	шт	7 065.00
401-500 мм	шт	8 785.83
2.2.18. Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм	регулятор	2 073.33
100 мм	регулятор	3 580.83
200 мм	регулятор	7 067.50
2.2.19. Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром до 100 мм	м	745.83
101-200мм	м	964.17
201-300 мм	м	1 185.00
301-400 мм	м	1 403.33
2.2.20. Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом диаметром до 200 мм	10 м	235.83
201-500 мм	10 м	941.67
2.2.21. Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний диаметром до 50 мм	10 м	175.00
51-100 мм	10 м	218.33
101-200 мм	10 м	330.00
свыше 200 мм	10 м	659.17
2.2.22. Пневматическое испытание внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (На каждые последующие 10 м применять коэф. 0,2)	10 м	131.67
2.2.23. Монтаж сварных переходов с диаметра 300 мм на 200 мм (без контроля качества)	переход	1 341.67
2.2.24. Монтаж сварных переходов с диаметра 200 мм на 100 мм (без контроля качества)	переход	898.33
2.2.25. Изготовление опоры под газопровод диаметром до 100 мм	опора	492.50
101-200 мм	опора	691.67
2.2.26. Копание для стоек и столбов	шт	526.67
2.2.27. Установка опоры под газопровод с бетонированием	опора	439.17
2.2.28. Изготовление крепления для прокладки газопровода диаметром до 100 мм по стенам здания	крепление	330.00
2.2.29. Пробивка отверстий шлямбуром под крепление в стене здания	отверстие	109.17
2.2.30. Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для прокладки по стенам здания	крепление	218.33
2.2.31. Масляная окраска наружного газопровода надземной прокладки, две окраски (при окраске с приставной лестницы применять коэф. 1.2)	кв.м.	218.33
2.2.32. Вскрытие асфальтового покрытия отбойным молотком	кв.м.	526.67
2.2.33. Разработка грунта вручную в траншее	куб.м.	948.33
2.2.34. То же, экскаватором	10 куб.м.	325.83
2.2.35. Присыпка траншеи вручную	куб.м.	395.83
2.2.36. То же, экскаватором	10 куб.м.	96.67
2.2.37. Устройство щебеночного покрытия вручную	кв.м.	66.67
2.2.38. Планирование площадей бульдозеристом	10 кв.м	162.50
2.2.39. Оформление исполнительно-технической документации на монтаж надземного газопровода	объект	3 162.50
2.2.40. Оформление исполнительно-технической документации на монтаж подземного газопровода	объект	12 653.33
Глава 3. МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ГРП (ГРУ, ШРП)		
2.3.1. Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм	регулятор	1 315.83
100 мм	регулятор	2 280.00
150 мм	регулятор	2 807.50
200 мм	регулятор	3 509.17
2.3.2. Ревизия ШРП и подготовка к монтажу с регулятором типа РД-34	пункт	1 356.67
2.3.3. То же, с регулятором типа РД-50	пункт	2 449.17
2.3.4. Монтаж телемеханизации ГРП (ГРУ)	пункт	24 675.83
2.3.5. Установка фильтра для очистки газа от механических примесей при диаметре газопровода до 100 мм	фильтр	2 415.83
свыше 100 мм	фильтр	4 830.00
2.3.6. Монтаж сбросного клапана	клапан	1 315.83
2.3.7. Монтаж предохранительного клапана диаметром до 100 мм	клапан	1 262.50
свыше 100 мм	клапан	2 193.33
Глава 4. МОНТАЖ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ		
2.4.1. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты	плита	1 272.50
2.4.2. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение проточного водонагревателя	воднагрев.	2 356.67
2.4.3. Монтаж ГБУ, 2-х конф.	ГБУ	789.17
Монтаж ГБУ 3-4-х конф.	ГБУ	877.50
2.4.4. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного газового оборудования емкостного водонагревателя типа АОГВ	котел	2 825.83
2.4.5. То же, емкостного водонагревателя	котел	3 769.17
2.4.6. Перемонтаж газовой плиты на РТР	операция	439.17
2.4.7. Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 15-20 мм	кран	109.17

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
25-50 мм	кран	155.00
2.4.8. Перемонтаж газопровода при замене водонагревателя	водонагрев.	1 052.50
2.4.9. Установка баллона для сжиженного газа в шкафу (без монтажа шкафа)	установка	1 215.00
2.4.10. То же, с монтажом шкафа	установка	2 930.83
2.4.11. Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой трехгорелочной газовой плиты со встроенными баллонами	установка	1 973.33
2.4.12. Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа (При монтаже счетчика с новой подводкой внутридомового газопровода и врезкой крана дополнительно применять пункты 2.1.9 и 2.2.3)	установка	3 654.17
2.4.13. Установка бытового счетчика газа без сварки	установка	552.50
2.4.14. Монтаж сигнализатора загазованности типа СГГ-6	прибор	877.50
2.4.15. Монтаж счетчика газа РГ-40, РГ-400	прибор	4 475.00
2.4.16. Монтаж счетчика газа РГ-600, РГ-1000	прибор	8 982.50
2.4.17. Монтаж сигнализатора загазованности типа СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2 и др.	прибор	2 638.33
2.4.18. Монтаж, наладка и пуск комплекта системы контроля загазованности (СИГЗ)	СИГЗ	10 840.00
2.4.19. Замена плиты с новой подводкой газопровода и пуском газа	плита	1 096.67
2.4.20. Замена проточного водонагревателя с новой подводкой	водонагрев.	2 825.83
2.4.21. Замена водяной части проточного водонагревателя с пуском газа	водонагрев.	755.83
2.4.22. Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой газопровода и пуском газа	горелка	1 480.00
2.4.23. Замена отопительного котла с новой подводкой газопровода и пуском газа	котел	3 769.17
2.4.24. Замена вытяжных труб у газовых приборов	шт	1 886.67
2.4.24.1. Перестановка газовой плиты с пуском газа	плита	439.17
2.4.25. То же, с применением сварки	плита	1 167.50
2.4.26. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	плита	420.00
2.4.27. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	прибор	526.67
2.4.28. Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки	горелка	439.17
2.4.29. Демонтаж отопительного котла с установкой заглушки	котел	1 228.33
2.4.30. Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки	счетчик	439.17
2.4.31. Демонтаж ротационного газового счетчика с установкой перемычки	счетчик	630.83
2.4.32. Изготовление перемычки при демонтаже газового счетчика	перемычка	1 065.00
2.4.33. Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома индивидуальной застройки (с выездом на место обследования применять коэф. 1,5)	объект	991.67
2.4.34. Оформление исполнительно-технической документации на монтаж газового счетчика с выездом на место обследования	счетчик	1 487.50
2.4.35. Монтаж автоматики отопительного котла КСТГВ	котел	657.50
2.4.36. Монтаж отопительного котла	котел	1 315.83
2.4.37. Перемонтаж газопровода при замене водонагревателя	водонагрев.	1 056.67
2.4.38. Повторное подключение газовой плиты к существующей прицепке после снятия заглушки	водонагрев.	1 485.83
РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ		
3.1. Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	объект	3 968.33
3.2. То же, ГРУ (ГРУ)	объект	2 991.67
3.4. То же, газифицированной котельной	объект	1 985.00
3.5. То же, технологической газоиспользующей установки предприятия	объект	3 739.17
3.6. Прием в эксплуатацию газопровода и газового оборудования общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	объект	991.67
3.7. Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования многоквартирного жилого дома	объект	5 982.50
3.8. Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, жилого дома индивидуальной застройки	объект	820.83
3.9. То же, индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни)	объект	575.00
3.10. Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (при повторном пуске п. 3.10-3.33 применять K=0,7)	объект	4 169.17
3.11. Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода	объект	2 719.17
3.12. Первичный пуск газа в ГРУ (ГРУ) при одной нитке газопровода	объект	9 097.50
3.13. То же, при двух нитках газопровода (при трех нитках применять коэф. 1,3)	объект	17 642.50
3.14. Первичный пуск газа в ШРП при одной нитке газопровода	объект	1 894.17
3.15. То же, при двух нитках газопровода	объект	4 169.17
3.16. Первичный пуск газа в групповую подземную установку	объект	2 085.00
3.17. Первичный пуск подземного газопровода к предприятию	объект	2 085.00
3.18. Первичный пуск надземного газопровода к предприятию	объект	877.50
3.19. Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной малой мощности с одним котлом (до 1 Гкал/ч) с автоматикой	котел	3 518.33
3.20. То же, без автоматики	котел	1 280.83
3.21. Первичный пуск каждого последующего котла малой мощности с автоматикой	котел	969.17

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
3.22. То же, без автоматики	котел	755.83
3.23. Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной средней мощности с одним котлом (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой	котел	4 082.50
3.24. То же, без автоматики	котел	3 210.00
3.25. Первичный пуск каждого последующего котла средней мощности с автоматикой	котел	1 664.17
3.26. То же, без автоматики	котел	1 455.00
3.27. Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом малой мощности с автоматикой и ГРУ (на каждой последующий котел применять п.3.21)	котел	11 329.17
3.28. Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом малой мощности с автоматикой и ГРУ (на каждой последующий котел применять п.3.25)	котел	11 695.83
3.29. Первичный пуск газа в технологическую газоиспользующую установку предприятия	установка	2 359.17
3.30. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения	горелка	679.17
3.31. Первичный пуск в газовое оборудование общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	объект	3 493.33
3.32. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м применять коэф. 1,2)	объект	1 321.67
3.33. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (при длине газопровода свыше 100м применять коэф. 1,1)	объект	944.17
3.34. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (при установке двух плит применять коэф.1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,15) (При повторном пуске газа в п.п. 3.34-3.52 применять коэф. 0,5)	объект	1 363.33
3.35. То же, при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф.1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,05)	объект	3 398.33
3.36. То же, при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф.1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,1)	объект	2 719.17
3.37. То же, при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэф.1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,08)	объект	4 078.33
3.38. То же, при установке двух плит и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф.1,03; двух счетчиков применять коэф.1,06)	объект	6 344.17
3.39. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительного горелки (При установке двух горелок применять коэф.1,3; бытового счетчика газа - коэф.1,1)	объект	2 320.00
3.40. То же, при установке двух плит и двух отопительных горелок	объект	3 789.17
3.41. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф.1,5; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,07)	объект	4 772.50
3.42. То же, при установке двух плит и двух проточных водонагревателей (При установке газового счетчика применять коэф.1,04; при установке двух счетчиков применять коэф.1,08)	объект	8 049.17
3.43. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При установке бытового счетчика газа применять коэф.1,05)	объект	4 355.83
3.44. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке бытового счетчика газа применять коэф.1,03)	объект	7 499.17
3.45. То же, при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плит применять коэф.1,1; бытового счетчика газа - коэф.1,03; двух счетчиков - коэф.1,06)	объект	9 185.00
3.46. То же, при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф.1,03, двух счетчиков применять коэф.1,06)	объект	14 962.50
3.47. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика и количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	2 265.83
3.48. То же. При количестве приборов на одном стояке 6-10	стояк	3 115.63
3.49. То же, при количестве приборов на одном стояке 11-15	стояк	3 946.67
3.50. То же, при количестве приборов свыше 16	стояк	4 815.00
3.51. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10	стояк	4 955.83
3.52. То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 10	стояк	5 380.83
3.53. Пуско-наладочные работы на ШРП и котельной	объект	104 228.33
РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ		
Глава 1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ		

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
4.1.1. Строительный контроль за строительством подземного газопровода (от 100 до 2000 м. на каждые последующие 100 м. применять коэф. 0,6; от 2000 м. на каждые последующие 100 м. применять коэф. 0,1)	100 м	18 979.17
4.1.2. Строительный контроль за строительством надземного газопровода на опорах (На каждые последующие 100 м применять коэф. 0,6)	100 м	6 326.67
4.1.3. Строительный контроль за строительством подземного газопровода (до 25 м) (На каждые последующие 25 м применять коэф. 0,6)	ввод	5 695.00
4.1.4. Строительный контроль за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРП с одной ниткой редуцирования (при наличии двух ниток применять коэф. 1,5)	объект	12 653.33
4.1.5. Строительный контроль за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРУ с одной ниткой редуцирования (при наличии двух ниток применять коэф. 1,5)	объект	6 326.67
4.1.6. Строительный контроль за строительством газопровода и монтажом оборудования в ШРП, РДГК, РДНК и др.	объект	3 795.83
4.1.7. Строительный контроль за строительством внутреннего газопровода и монтажом оборудования в котельной или технологических печей предприятия	объект	6 326.67
4.1.8. Строительный контроль за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования в ГРУ и котельной или технологических печей предприятия	объект	10 121.67
4.1.9. Строительный контроль за строительством и монтажом фасадного и внутреннего газопровода, монтажом газового оборудования административного, общественного здания всех назначений при наличии одной топочной установки (На каждую доп. топочную установку применять коэф. 0,6)	объект	5 060.83
4.1.11. Строительный контроль за строительством фасадного, внутридомового газопровода и монтажом газового оборудования в многоквартирном жилом доме	объект	10 121.67
4.1.12. Строительный контроль за строительством фасадного, внутридомового газопровода и монтажом газового оборудования (до трех приборов) в жилом доме индивидуальной застройки (при установке свыше трех приборов применять коэф. 1,4)	объект	2 512.50
4.1.13. Строительный контроль за монтажом газового счетчика	счетчик	759.17
4.1.14. Строительный контроль при производстве земляных работ и строительстве вблизи действующего газопровода	100 м	1 899.17
4.1.15. Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод	объект	6 326.67
4.1.16. Проверка исполнительно-технической документации на построенный надземный газопровод	объект	3 795.83
4.1.17. Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод - ввод	объект	1 899.17
4.1.18. Проверка исполнительно-технической документации на построенный газорегуляторный пункт (при проверке документации на ГРУ применять коэф. 0,5)	объект	10 121.67
4.1.19. Проверка исполнительно-технической документации на построенный ШРП, РДГК, РДНК и др.)	объект	3 036.67
4.1.20. Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной (с ГРУ и одним котлом) (На каждый доп. котел применять коэф. 0,5)	объект	10 121.67
4.1.21. Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной или технологических печей предприятия)	объект	5 820.00
4.1.22. Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования административного, общественного здания всех назначений или многоквартирного жилого дома	объект	3 795.83
4.1.23. Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки	объект	1 255.83
Глава 2. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДА ПРИБОРНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ		
4.2.1. Проверка защитного покрытия газопровода перед опусканием его в траншею при диаметре газопровода до 100 мм	10 м	1 734.17
4.2.2. То же, при диаметре газопровода 101-300 мм	10 м	2 205.83
4.2.3. То же, при диаметре газопровода свыше 300 мм	10 м	2 676.67
4.2.4. Внешний осмотр качества изоляции газопровода после опускания его в траншею	10 м	262.50
4.2.5. Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов прибором типа АНПИ И СМР после засыпки до нулевой отметки построенного газопровода	1 км	6 761.67
4.2.6. Проведение механических испытаний на статическое растяжение сварных соединений условным диаметром до 50 мм включительно	образец	1 211.67
4.2.7. Проведение механических испытаний на статическое растяжение сварных соединений условным диаметром более 50 мм:		
- толщина стенки до 6 мм	3 образца	3 270.83
- толщина стенки до 10 мм	3 образца	3 635.00
4.2.8. Проведение механических испытаний на статический изгиб сварных соединений с толщиной стенки:		

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
- до 6 мм	3 образца	3 391.67
- до 10 мм	3 образца	3 635.00
4.2.9. Проведение мех. испытаний на статическое сплющивание	образец	1 695.83
Визуальный и измерительный контроль сварного соединения		
4.2.10. Газопровода диаметром до 108 мм	стык	157.50
4.2.11. Газопровода диаметром до 219 мм	стык	237.50
4.2.12. Газопровода диаметром до 273 мм	стык	316.67
4.2.13. Газопровода диаметром до 377 мм	стык	396.67
4.2.14. Газопровода диаметром до 530 мм	стык	473.33
4.2.15. Газопровода диаметром до 660 мм	стык	553.33
4.2.16. Газопровода диаметром до 720 мм	стык	631.67
4.2.17. Газопровода диаметром до 820 мм	стык	711.67
4.2.18. Газопровода диаметром до 1220 мм	стык	790.00
4.2.19. Визуально-измерительный контроль оборудования: с одной стороны	м.шва	237.50
4.2.20. с двух сторон	м.шва	316.67
Радиографический контроль прибором «Арина-05» сварного соединения через две стенки		
4.2.21. газопровода диаметром до 60 мм	соединение	2 410.83
4.2.22. газопровода диаметром до 114 мм	соединение	4 282.50
4.2.23. газопровода диаметром до 159 мм	соединение	5 218.33
4.2.24. газопровода диаметром до 273 мм	соединение	5 826.67
4.2.25. газопровода диаметром до 465 мм	соединение	7 057.50
4.2.26. газопровода диаметром до 660 мм	соединение	19 518.33
4.2.27. газопровода диаметром до 720 мм	соединение	22 935.00
4.2.28. Радиографический контроль прибором «Арина-05» сварного соединения через одну стенку трубопровод (лист) толщиной до 30 мм	один снимок	865.83
Радиографический контроль прибором «Арина-05» оборудования		
4.2.29. толщина металла до 15 мм	1 м свар.шва	2 085.00
4.2.30. толщина металла до 20 мм	1 м свар.шва	3 920.83
4.2.31. толщина металла до 40 мм	1 м свар.шва	5 781.67
4.2.32. Измерение толщины металла ультразвуком	1 измер.	473.33
РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И СООРУЖЕНИЯ		
Глава 1. МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ		
5.1.1. Технический осмотр трассы подземного уличного газопровода	км	286.67
5.1.2. Технический осмотр трассы надземного уличного газопровода	км	386.67
5.1.3. Технический осмотр дворового и фасадного газопровода	100 м	19.17
5.1.4. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	13.33
5.1.5. Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2, при проверке на загазованность через отверстие в крышке колодца применять коэф.0,8)	колодец (камера)	36.67
5.1.6. Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штупера применять коэф.0,25)	подвал	97.50
5.1.7. Проверка на загазованность контрольной трубки (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в пунктах 5.1.7-5.1.12 применять коэф. 1,2)	контрольная трубка	32.50
5.1.8. Проверка технического состояния контрольного проводника	контрольный проводник	30.00
5.1.13. Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	100.00
5.1.14. Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2,0)	знак	84.17
5.1.15. Реставрация настенных знаков с заменой знака	знак	117.50
5.1.16. То же, без замены знака	знак	50.00
5.1.17. Буровой осмотр газопровода с асфальтобетонным покрытием с использованием бурильной установки	скважина	110.83
5.1.18. То же, при бурении скважины вручную	скважина	145.83
5.1.19. Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважины вручную	скважина	125.00
5.1.20. Шурфовый осмотр газопровода с асфальтобетонным покрытием	шурф	2 372.50
5.1.21. То же, без покрытия	шурф	366.67
5.1.22. Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм, без набивки сальника (с набивкой сальников K=1,4)	кран	353.33
5.1.23. То же, при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм, без набивки сальника (с набивкой K=1,4)	задвижка	454.17
5.1.24. Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм, без набивки сальников (с набивкой K=1,4)	кран	439.17
5.1.25. То же, при диаметре крана 101-150 мм, без набивки сальника (с набивкой k=1,4)	кран	526.67

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
5.1.26. Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре задвижки 151-300 мм, без набивки сальника (с набивкой K=1,4)	задвижка	720 00
5.1.27. То же, при диаметре задвижки 301-500 мм, без набивки сальника (с набивкой K=1,4)	задвижка	825 83
5.1.28. То же, при диаметре задвижки 501-700 мм	задвижка	969 17
5.1.29. Техническое обслуживание задвижки и кранов на фасадном и наружном газопроводе диаметром до 50 мм, без набивки сальников (с набивкой K=1,4)	задвижка	385 83
51-100 мм	задвижка	483 33
101-150 мм	задвижка	595 83
151-300 мм	задвижка	695 83
301-500 мм	задвижка	796 67
501-700 мм	задвижка	925 00
краны до 50 мм	кран	244 17
51-100 мм	кран	305 83
101-150 мм	кран	365 83
151-300 мм	кран	427 23
301-500 мм	кран	489 14
5.1.30. Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра (При сильном загрязнении колодца в пунктах 5.1.30-5.1.31 применять коэф.1,5)	колодец	212 50
5.1.31. То же, со смазкой арматуры	колодец	803 33
5.1.32. Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров	колодец	290 00
5.1.33. То же, со смазкой арматуры	колодец	1 086 67
5.1.34. Набивка камеры смазки на кране "КС" с диаметром до 80 мм	кран	261 67
81-100 мм	кран	325 83
5.1.35. Откачка воды из газового колодца (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2.0)	колодец	402 50
5.1.36. Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом	обход	220 00
5.1.37. Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место)	разрешение	454 17
5.1.38. То же, с выездом на место	разрешение	1 364 17
примечания: 1. Работы по техническому обслуживанию, ремонту и приборному техническому обследованию газопроводов и сооружений на трассе выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов. 2. Проверка на загазованность арматуры и сооружений на газопроводе проводится приборным методом. 3. При техническом обслуживании трасс полиэтиленовых газопроводов и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.5-5.1.8, 5.1.13-5.1.23, 5.1.30-5.1.31, 5.1.35-5.1.38.		
Глава 2. ПРИБОРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ		
5.2.1. Определение точного местоположения подземных газопроводов трассоискателем типа АНПИ	км	4 753 33
5.2.2. Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ	км	6 691 67
5.2.3. Проверка подземных (уличных) газопроводов на герметичность приборами ГИВ-М и др.	км	2 748 33
5.2.6. Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода до 100 мм	место врезки (шурф)	1 245 83
101-300 мм	место врезки (шурф)	1 617 50
свыше 300 мм	место врезки (шурф)	1 990 83
Примечание: - при наличии на трассе подземного (уличного) газопровода в зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиотрасс, кабелей, водоводов, теплотрасс, канализации в пунктах 5.2.1-5.2.4 применять коэф.2,0		
Глава 3. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДОВ		
5.3.1. Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляцией	кв.м. поверхн. газопровода	3 509 17
5.3.2. Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе. Способ устранения закупорок: - заливкой растворителя	закупорка	703 33
отогревание места ледяной закупорки	закупорка	1 490 83
шуровкой газопровода	закупорка	1 096 67
продувкой газом или воздухом	закупорка	1 228 33
5.3.3. Установка усиленной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре газопровода до 100 мм	муфта	4 251 67

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
101-200 мм	муфта	5 869.17
201-300 мм	муфта	7 470.00
301-400 мм	муфта	9 086.67
401-500 мм	муфта	10 676.67
501-600 мм	муфта	12 195.00
601-700 мм	муфта	5 211.67
(стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведена в пунктах 5.3.1.)		
5.3.4. Восстановление стенки газопровода наложением заплат с условным диаметром газопровода до 200 мм	заплата	1 005.83
свыше 200 мм	заплата	1 474.17
5.3.5. Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода до 100 мм	участок	4 655.00
101-200 мм	участок	5 325.83
201-300 мм	участок	6 372.50
301-400 мм	участок	7 041.67
401-500 мм	участок	7 305.00
501-600 мм	участок	8 555.83
601-700 мм	участок	13 050.00
(стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведена в пунктах 5.3.1.)		
5.3.6. Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром до 50 мм	участок	2 423.33
51-100 мм	участок	3 421.67
свыше 100 мм	участок	4 990.83
5.3.7. Обрезка участка фасадного газопровода диаметром до 50 мм	участок	1 569.17
51-100 мм	участок	2 280.83
свыше 100 мм	участок	2 995.00
5.3.8. Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода до 100 мм	ввод	2 210.83
101-200 мм	ввод	2 851.67
201-300 мм	ввод	3 421.67
301-400 мм	ввод	4 034.17
401-500 мм	ввод	4 150.00
501-600 мм	ввод	5 755.83
601-700 мм	ввод	6 378.33
5.3.9. Ремонт сборного железобетонного газового колодца (в пунктах 5.3.9-5.3.14 при выполнении работ, связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца, использовать пункт 5.3.39)	колодец	3 114.17
5.3.10. Ремонт кирпичного газового колодца	колодец	5 570.00
5.3.11. Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	1 201.67
101-200 мм	компенсатор	3 455.83
201-300 мм	компенсатор	5 701.67
301-400 мм	компенсатор	7 957.50
401-500 мм	компенсатор	10 220.00
501-600 мм	компенсатор	12 500.83
свыше 600 мм	компенсатор	14 781.67
5.3.12. Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	1 086.67
101-200 мм	компенсатор	3 122.50
свыше 200 мм	компенсатор	5 152.50
5.3.13. Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	завдвижка	2 797.50
101-200 мм	завдвижка	4 210.83
201-300 мм	завдвижка	5 615.00
301-400 мм	завдвижка	7 061.67
401-500 мм	завдвижка	8 509.17
501-600 мм	завдвижка	9 979.17
свыше 600 мм	завдвижка	11 450.00
5.3.14. Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	завдвижка	2 797.50
101-200 мм	завдвижка	4 210.83
свыше 200 мм	завдвижка	5 615.00
5.3.15. Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	прокладка	703.33
101-200 мм	прокладка	1 228.33
201-300 мм	прокладка	1 755.00
301-500 мм	прокладка	2 587.50
свыше 500 мм	прокладка	3 640.00

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
5.3.16. Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	прокладка	703.33
101-200 мм	прокладна	1 228.33
свыше 200 мм	прокладка	1 755.00
5.3.17. Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром до 200 мм	задвижка	373.33
201-500мм	задвижка	482.50
свыше 500 мм	задвижка	590.83
5.3.18. Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром до 200 мм	задвижка	373.33
свыше 200 мм	задвижка	439.17
5.3.19. Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	2 236.67
101-200 мм	задвижка	2 587.50
201-300 мм	задвижка	2 939.17
301-500 мм	задвижка	3 465.00
свыше 500 мм	задвижка	4 166.67
(В пунктах 5.3.19 и 5.3.20 при выполнении работ, связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца, использовать пункт 5.3.39: при работе с приставной лестницей применять коэф. 1,2: в колодце - коэф.1,4)		
5.3.20. Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	2 236.67
101-200 мм	задвижка	2 587.50
свыше 200 мм	задвижка	2 939.17
5.3.21. Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре до 100 мм	фланец	630.83
101-300 мм	фланец	1 262.50
301-500 мм	фланец	1 894.17
свыше 500 мм	фланец	3 790.00
5.3.22. Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	160.00
201-500 мм	задвижка	218.33
свыше 500 мм	задвижка	298.33
5.3.23. Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях работы (на высоте с приставной лестницы) при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	319.17
201-500 мм	задвижка	437.50
свыше 500 мм	задвижка	596.67
5.3.24. Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	400.83
201-500 мм	задвижка	546.67
свыше 500 мм	задвижка	745.83
5.3.25. Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода до 200 мм	компенсатор	223.33
201-500 мм	компенсатор	444.17
свыше 500 мм	компенсатор	670.00
5.3.26. Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна окраска (При двух окрасках применять коэф. 1,5: при грунтовке - коэф. 1,3: при окраске с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	кв.м. поверхн. газопровода	120.00
5.3.27. Замена крышки малого ковера	крышка	188.33
5.3.28. То же, большого ковера	крышка	252.50
5.3.29. Поднятие и опускание малого ковера при асфальтобетонном покрытии	ковер	2 045.00
5.3.30. То же, без покрытия	ковер	1 327.50
5.3.31. Поднятие и опускание большого ковера при асфальтобетонном покрытии	ковер	2 528.33
5.3.32. То же, без покрытия	ковер	1 030.00
5.3.33. Замена ковера при асфальтобетонном покрытии	ковер	1 004.17
5.3.34. То же, без покрытия	ковер	636.67
5.3.35. Окраска ковера	ковер	116.67
5.3.36. Замена крышки газового колодца	крышка	131.67
5.3.37. Замена люка газового колодца при асфальтобетонном покрытии	люк	3 444.17
5.3.38. То же, без покрытия	люк	846.67
5.3.39. Замена перекрытия газового колодца при асфальтобетонном покрытии (При отсутствии асфальтобетонного покрытия применять коэф.0,4)	перекрытие	4 035.83
5.3.40. Ремонт верхней части футляра газопровода-ввода (набивка уплотнителем и заливка битумом)	стояк	526.67
5.3.41. Ремонт футляра на надземном газопроводе	футляр	720.00
5.3.42. Ремонт футляра на подземном газопроводе при асфальтобетонном покрытии	футляр	3 535.00

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
5.3.43. Ремонт футляра на подземном газопроводе без покрытия	футляр	1 496.67
5.3.44. Заделка концов футляра	футляр	316.67
5.3.45. Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	футляр	4 278.33
свыше 200 мм	футляр	5 702.50
5.3.46. Замена вертикального футляра на надземном газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	футляр	1 480.00
5.3.47. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50-100 мм (На каждые дополнительные 10 м длины в пунктах 5.3.47-5.3.48 применять коэф. 0,2)	пуск	2 724.17
5.3.48. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 101-200 мм (При диаметре газопровода свыше 200 мм длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэф. 1,25; на каждые дополнительные 10 м длины - коэф. 0,2)	пуск	3 523.33
5.3.49. Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм (На каждые дополнительные 10 м длины в пунктах 5.3.49-5.3.50 применять коэф. 0,25)	проверка	2 815.00
5.3.50. Проверка на прочность и герметичность газопроводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре 101-200 мм	проверка	3 070.00
5.3.51. Проверка на герметичность подзем. и надзем. газопровода опрессовкой при диаметре до 100 мм	100 м	948.33
101-300 мм	100 м	1 140.83
свыше 300 мм	100 м	1 425.83
5.3.52. Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода до 100 мм	100 м	74.17
101-300 мм	100 м	140.83
301-500 мм	100 м	205.00
свыше 500 мм	100 м	306.67
5.3.53. Ремонт опор под надземным газопроводом (При работе на высоте с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	опора	630.83
5.3.54. То же, со сваркой	опора	982.50
5.3.55. Бетонирование опор под надземный газопровод	опора	657.50
5.3.56. Пристрелка кронштейнов для фасадных газопроводов	кроншт-н	131.67
5.3.57. Понижение давления в газопроводе на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять коэф. 0,5)	откл. устр-во в ГРП	439.17
5.3.58. Отключение фасадного участка газопровода (С установкой заглушки применять коэф. 3,0)	отключ-е	157.50
5.3.60. Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм	завдвижка	630.83
свыше 100 мм	завдвижка	1 262.50
5.3.61. Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки до 100 мм	завдвижка	1 262.50
свыше 100 мм	завдвижка	1 894.17
5.3.62. Установка или снятие заглушки на газопроводе - вводе	заглушка	218.33
5.3.63. Установка или снятие заглушки в колодце	заглушка	657.50
5.3.64. Сверление отверстия в крышках газовых колодцев	крышка	131.67
5.3.65. Сверление отверстия на защитном футляре газопровода-ввода	футляр	109.17
5.3.66. Оповещение потребителей от отключения газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе)	ввод	439.17
5.3.67. Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (6-15 домов на вводе)	ввод	877.50
5.3.68. Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (свыше 15 домов на вводе)	ввод	1 755.00
Примечание: при ремонте трасс полиэтиленовых газопроводов, арматуры и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 5.3.2, 5.3.9-5.3.10, 5.3.13-5.3.20, 5.3.27-5.3.40, 5.3.42-5.3.45, 5.3.47-5.3.52, 5.3.57, 5.3.59-5.3.64, 5.3.66-5.3.68		
5.3.69. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после отключения на летний период при длине газопровода до 50 м и диаметре до 200 мм (При диаметре газ-да свыше 200 мм длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэф. 1,25; на каждые дополнительные 10 м длины - коэф. 0,2)	пуск	470.83
Глава 4. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ		
5.4.1. Аварийно-диспетчерское обслуживание при годовом объеме транспортировки газа более 1700 тыс. м3	объект в год	15 034.17
5.4.2. Аварийно-диспетчерское обслуживание при годовом объеме транспортировки газа от 1000 тыс. м3 до 1700 тыс. м3 включительно	объект в год	12 528.33

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
5.4.3. Аварийно-диспетчерское обслуживание при годовом объеме транспортировки газа от 500 тыс. м3 до 1000 тыс. м3 включительно	объект в год	10 022.50
5.4.4. Аварийно-диспетчерское обслуживание при годовом объеме транспортировки газа от 100 тыс. м3 до 500 тыс. м3 включительно	объект в год	7 517.50
5.4.5. Аварийно-диспетчерское обслуживание при годовом объеме транспортировки газа от 50 тыс. м3 до 100 тыс. м3 включительно	объект в год	5 011.67
5.4.6. Аварийно-диспетчерское обслуживание при годовом объеме транспортировки газа от 10 тыс. м3 до 50 тыс. м3 включительно	объект в год	2 505.83
5.4.7. Аварийно-диспетчерское обслуживание при годовом объеме транспортировки газа до 10 тыс. м3 включительно	объект в год	1 002.50
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ		
ГЛАВА 1. Установка (монтаж), пуск и наладка средств защиты		
6.1.1. Установка опытной автоматической катодной станции на сложных электронных схемах с применением передвижной лаборатории ПЗЛК при забивке металлических электродов до 10	станция	10 680.83
6.1.2. То же, при забивке металлических электродов от 11 до 15	станция	12 324.17
6.1.3. То же, при забивке металлических электродов от 16 до 20	станция	14 379.17
6.1.4. То же, при забивке металлических электродов от 21 до 25	станция	16 431.67
6.1.5. То же, при забивке металлических электродов от 26 до 30 (при забивке сверх 30 электродов на каждый последующий электрод применяется коэф. 0,02, составом работ предусмотрено измерение разности потенциалов в одной точке при включенной и выключенной ПЗЛК)	станция	18 485.83
6.1.6. Установка опытного усиленного дренажа с применением ПЗЛК	дренаж	1 189.17
6.1.7. Монтаж и установка поляризованного дренажа	дренаж	4 553.33
6.1.8. То же, усиленного электродренажа	дренаж	6 758.33
6.1.9. Установка катодной станции на постаменте	станция	4 322.50
6.1.10. То же, на кирпичной стене	станция	5 840.00
6.1.11. Установка и наладка протекторной защиты	протект. защита	4 138.33
6.1.12. Установка электроперемычки на подземном трубопроводе	перемычка	5 518.33
6.1.13. Установка медно-сульфатного электрода длительного действия	МЭД	920.00
6.1.14. Монтаж и установка универсального блока защиты УБСЗ	блок	2 963.33
6.1.15. Установка контактного устройства на анодном заземлении в колодце	контакт. устр-во	2 450.83
6.1.16. Установка контактного устройства на анодном заземлении в ковре	контакт. устр-во	1 656.67
6.1.17. Установка муфты на кабеле	муфта	1 379.17
6.1.18. Пооперационный контроль при строительстве средств защиты от электрохимической коррозии (при повторном вызове применять коэф. 0,8)	ЭЗУ	3 168.33
6.1.19. Наладка катодных преобразователей на месте установки	станция	2 449.17
6.1.20. Наладка дренажной защиты на месте установки станции	станция	2 218.33
6.1.21. Пуск и наладка универсального блока совместной защиты на месте установки	блок	1 502.50
6.1.22. Приемка в эксплуатацию шунтирующих перемычек	перемычка	185.00
6.1.23. Прием в эксплуатацию КИП	КИП	740.00
6.1.24. Прием в эксплуатацию электрохимических устройств	устройство	4 224.17
6.1.25. Прием в эксплуатацию изолирующих фланцевых соединений	фланец	1 520.83
6.1.26. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой ЭЗУ в течении 6 часов на поляризованном дренаже (на каждые последующие 6 часов в пунктах 6.1.26-6.1.29 применять коэф. 0,7)	ЭЗУ	924.17
6.1.27. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой ЭЗУ в течении 6 часов на усиленном дренаже	ЭЗУ	2 434.17
6.1.28. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты с управляемым выпрямителем	ЭЗУ	2 893.33
6.1.29. То же, с неуправляемыми выпрямителями	ЭЗУ	1 446.67
6.1.30. Присоединение потенциалоуравновешивающих продольных и поперечных перемычек	перемычка	1 311.67
6.1.31. Присоединение потенциалоуравновешивающих электроперемычек	перемычка	3 025.00
6.1.32. Предустановочный контроль оборудования преобразователей поляризованного дренажа и блока совместной защиты	блок ЭЗУ	2 471.67
6.1.33. Предустановочный контроль оборудования преобразователей дренажной установки на сложных электронных схемах	блок ЭЗУ	9 129.17
6.1.34. Предустановочный контроль оборудования преобразователей катодной установки на сложных электронных схемах	блок ЭЗУ	3 951.67
6.1.35. Предустановочный контроль оборудования преобразователей неавтоматической катодной станции	блок ЭЗУ	2 963.33
6.1.36. То же, протекторной защиты	протект. защита	1 840.83
6.1.37. То же, анодных заземлителей	заземлитель	1 379.17
6.1.38. Испытание изоляции электрических кабелей	присоединение	1 422.50

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
6.1.54. Монтаж горизонтального анодного заземлителя из профильной стали, водопроводных труб и железнодорожных рельсов при длине до 6 м (На каждый последующий электрод применять коэф. 0,25)	электрод	3 132.50
6.1.55. Монтаж анодного вертикального заземлителя из железокремниевых электродов при длине электродов до 7 м (На каждый последующий электрод применять коэф. 0,3)	электрод	8 279.17
6.1.56. То же, при длине электродов до 14 м	электрод	11 037.50
6.1.57. Монтаж контрольно-измерительного пункта на трубопроводе без электрода сравнения	КИП	2 471.67
6.1.58. То же, с электродом сравнения длительного действия	КИП	3 277.50
6.1.59. Устройство защитного вертикального заземления	заземление	543.33
6.1.60. Прокладка дренажного кабеля (без стоимости кабеля)	100 м	8 508.33
6.1.61. Прокладка кабеля питания в траншеях	100 м	6 438.33
6.1.62. Прокладка кабеля в стальной трубе по стенам или опорам	100 м	4 599.17
6.1.63. Прокладка провода в стальной трубе по стенам или опорам	100 м	2 759.17
6.1.64. Подвеска кабеля между опорами	100 м	2 300.00
6.1.65. Подключение кабеля к трубопроводу в колодце (ковере)	подключение	2 824.17
6.1.66. Подключение кабеля к трубопроводу в грунте	подключение	2 016.67
6.1.67. Подключение кабеля к рельсам трамвая в колодце (ковере)	подключение	3 114.17
6.1.68. Монтаж узла учета электроэнергии	узел	602.50
6.1.70. Монтаж опоры воздушной линии	опора	3 594.17
6.1.71. Установка опознавательных знаков	знак	597.50
6.1.72. То же, с опорными столбиками	знак	920.00
Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ УСТАНОВОК		
6.2.1. Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения: "сооружение-сооружение"	пункт измерения	730.00
6.2.2. Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения: "рельс-земля"	пункт измерения	789.17
6.2.3. Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения стальным или медно-сульфатным электродом: "сооружение-земля"	пункт измерения	730.00
6.2.4. Измерение разности потенциалов самопишущими приборами. Место измерения: "сооружение-земля" при снятии показаний в течение 4 часов	пункт измерения	1 686.67
8 часов	пункт измерения	1 820.83
24 часов	пункт измерения	2 614.17
6.2.5. Измерении разности потенциалов самопишущими приборами. Место измерения: "сооружение-сооружение", "рельс-земля" при снятии показаний в течение 4 часов	пункт измерения	2 065.00
8 часов	пункт измерения	2 247.50
24 часов	пункт измерения	2 976.67
6.2.6. Измерении разности потенциалов методом выносного электрода до 0,5 км подземного сооружения	100 м	801.67
6.2.7. То же, при длине подземного сооружения свыше 0,5 км	100 м	1 265.00
6.2.8. Измерение разности потенциалов визуальными приборами между протектором и землей или в цепи протектора	пункт измерения	1 214.17
6.2.9. Измерение сопротивления визуальными приборами между протектором и газопроводом	пункт измерения	606.67
6.2.10. Измерение сопротивления дренажной цепи катодной защиты	установка	1 306.67
6.2.11. Измерение сопротивления рельсового стыка при помощи стыкомера	стык	235.83
6.2.12. То же, при помощи двух милливольтметров	стык	400.00
6.2.13. Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между точками до 200 м	пункт измерения	420.00
6.2.14. Измерение удельного электрического сопротивления грунта при расстоянии между точками от 200 до 500 м	пункт измерения	548.33
6.2.15. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления	пункт измерения	471.67
6.2.16. Измерение продольного и поперечного градиента потенциала	пункт измерения	911.67
6.2.17. Измерение поляризованного потенциала с накопительным конденсатором на КИП, оборудованных МЭСД АКХ	КИП	925.00
6.2.18. То же, не оборудованных МЭСД АКХ	КИП	1 303.33
6.2.19. Определение опасного действия переменного тока	пункт измерения	990.83
6.2.20. Определение полярности омического падения потенциала между сооружением и вспомогательным электродом сравнения	пункт измерения	1 306.67
6.2.21. Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении "земля-земля"	пункт измерения	1 939.17
6.2.22. Определение наличия блуждающих токов в земле при измерении "земля-металлическое сооружение"	пункт измерения	911.67
6.2.23. Определение коррозионной агрессивности грунта по плотности катодного тока	пункт измерения	725.83
6.2.24. Определение коррозионной агрессивности грунта по удельному электрическому сопротивлению в лабораторных условиях	пункт измерения	1 518.33
6.2.25. Определение величины и направления тока в трубопроводе	измерение	1 630.83

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
6.2.26. Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения	фланец	464.17
6.2.27. Проверка исправности электроперемычек с выдачей заключения	перемычка	674.17
6.2.28. Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного медно-сульфатным электродом длительного действия	КИП	1 349.17
6.2.29. Технический осмотр протекторной защиты при измерении стальным электродом сравнения	протект. защита	2 369.17
6.2.30. Технический осмотр протекторной защиты при измерении медно-сульфатным электродом сравнения	протект. защита	2 125.00
6.2.31. Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на сложных электронных схемах	станция	1 433.33
6.2.32. Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на электронных схемах средней сложности	станция	1 241.67
6.2.33. Технический осмотр неавтоматической станции катодной защиты	станция	1 155.83
6.2.34. Технический осмотр усиленной дренажной установки на сложных электронных схемах	установка	1 726.67
6.2.35. Технический осмотр усиленной дренажной установки на электронных схемах средней сложности	установка	1 494.17
6.2.36. Технический осмотр поляризованной дренажной установки	установка	1 390.83
6.2.37. Технический осмотр блока совместной защиты	блок	1 155.83
6.2.38. Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных электронных схемах при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	установка	6 171.67
до 6 пунктов	установка	9 415.00
до 8 пунктов	установка	12 427.50
до 10 пунктов	установка	15 062.50
(При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на каждый последующий пункт применять коэф. 0,085)		
6.2.39. Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на средних электронных схемах при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	установка	5 342.50
до 6 пунктов	установка	8 150.00
до 8 пунктов	установка	10 758.33
до 10 пунктов	установка	13 040.83
(При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на каждый последующий пункт применять коэф. 0,085)		
6.2.40. Проверка эффективности действия неавтоматической катодной станции или поляризованной дренажной установки при измерении разности потенциалов до 4 пунктов	установка	4 974.17
до 6 пунктов	установка	7 588.33
до 8 пунктов	установка	10 017.50
до 10 пунктов	установка	12 141.67
(При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на каждый последующий пункт применять коэф. 0,085)		
6.2.41. Периодическая регулировка (наладка) режима работы автоматической ЭЗУ на сложных электронных схемах	установка	1 359.17
6.2.42. Периодическая регулировка (наладка) режима автоматической ЭЗУ на электронных схемах средней сложности	установка	1 177.50
6.2.43. Периодическая регулировка (наладка) режима работы неавтоматической ЭЗУ	установка	1 095.83
6.2.44. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой поляризованного дренажа	дренаж	846.67
6.2.46. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой усиленного дренажа с электронной системой регулирования	дренаж	1 810.00
6.2.47. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты с неуправляемыми выпрямителями	установка	1 241.67
6.2.48. Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты с управляемыми выпрямителями	установка	2 480.83
6.2.49. Определение трассы газопровода и сбор данных коррозионного состояния подземного газопровода с помощью передвижной лаборатории	км	2 070.00
6.2.50. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (на каждый последующий замер коэф. 0,7)	токоприемник	333.33
6.2.51. Замер цепи заземления	измерение	133.33
6.2.52. Сопротивление изоляции кабеля (на каждый последующий замер коэф. 0,7)	измерение	266.67
6.2.53. Сопротивление изоляции осветительной проводки (на каждый последующий замер коэф. 0,7)	измерение	300.00
6.2.54. Проверка защит прямого действия автоматических выключателей однополюсных	выключатель	333.33
6.2.55. Проверка защит прямого действия автоматических выключателей трехполюсных до 200 А	выключатель	420.00
6.2.56. Проверка технического состояния провода "спутника" полиэтиленового газопровода (на каждые последующие 10м применять коэф. 0,7)	10 м	230.00

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
6.2.57. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств с диагональю до 20м	измерение	721.67
6.2.58. Измерение сопротивления растеканию тока контура анодного заземления с диагональю до 200м	измерение	1 513.33
6.2.59. Установка медно-сульфатного электрода длительного действия	МЭД	744.17
6.2.60. Приемка в эксплуатацию шунтирующих перемычек	перемычка	152.50
6.2.61. Прием в эксплуатацию КИП	КИП	601.67
6.2.62. Прием в эксплуатацию устройств ЭХЗ	устройство	3 444.17
6.2.63. Прием в эксплуатацию изолирующих фланцевых соединений	фланец	218.33
6.2.69. Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой изолирующей прокладки	соединение	279.17
Глава 3. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ		
6.3.1. Демонтаж установки усиленного дренажа при массе до 100 кг	ЭЗУ	1 392.50
6.3.2. Демонтаж усиленного дренажа при массе свыше 100 кг	ЭЗУ	1 995.83
6.3.3. Демонтаж установки поляризованного дренажа массой до 100 кг	ЭЗУ	796.67
6.3.4. Демонтаж установки поляризованного дренажа массой свыше 100 кг	ЭЗУ	1 260.83
6.3.5. Демонтаж станции катодной защиты при массе до 100 кг	ЭЗУ	1 723.33
6.3.6. Демонтаж станции катодной защиты при массе свыше 100 кг	ЭЗУ	2 283.33
6.3.7. Внешний осмотр автоматической ЭЗУ с составлением дефектной ведомости	ЭЗУ	620.83
6.3.8. Внешний осмотр неавтоматической ЭЗУ с составлением дефектной ведомости	ЭЗУ	585.00
6.3.9. Ремонт электронного (электромагнитного) блока управления ЭЗУ при количестве заменяемых деталей до 2	блок	473.33
до 5	блок	987.50
до 8	блок	1 480.83
до 10	блок	1 847.50
6.3.10. Ремонт питающего трансформатора блока управления ЭЗУ на сложных электронных схемах	трансф.	6 652.50
6.3.11. Ремонт питающего трансформатора блока управления неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	трансф.	5 363.33
6.3.12. Ремонт импульсного трансформатора блока управления ЭЗУ на сложных электронных схемах	трансф.	4 108.33
6.3.13. Ремонт импульсного трансформатора блока управления неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	трансф.	3 310.83
6.3.14. Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного блока ЭЗУ на сложных электронных схемах	трансф.	3 776.67
6.3.15. Ремонт импульсного трансформатора электроизмерительного блока неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	трансф.	3 045.00
6.3.16. Ремонт силового трансформатора ЭЗУ на сложных электронных схемах	трансф.	16 832.50
6.3.17. Ремонт силового трансформатора неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	трансф.	13 567.50
6.3.18. Ремонт электроизмерительного блока на автоматической ЭЗУ при количестве заменяемых деталей блока до 2	блок	404.17
до 5	блок	919.17
до 8	блок	1 353.33
до 10	блок	1 709.17
6.3.19. Ремонт вентиляльных блоков на ЭЗУ при количестве заменяемых диодов до двух	блок	1 204.17
6.3.20. То же, при количестве заменяемых диодов свыше двух	блок	1 630.00
6.3.21. Ремонт дросселя магнитного усилителя ЭЗУ на сложных электронных схемах	дроссель	2 545.00
6.3.22. Ремонт дросселя магнитного усилителя неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	дроссель	2 050.00
6.2.23. Ремонт сглаживающего дросселя ЭЗУ на сложных электронных схемах	дроссель	3 618.33
6.3.24. Ремонт сглаживающего дросселя неавтоматической катодной станции или поляризованного дренажа	дроссель	2 915.83
6.3.25. Ремонт контактного устройства на анодном заземлении в ковре или колодце	контакт. устр-во	2 115.83
6.3.26. Ремонт контактного устройства на анодном заземлении на рельсах электрического транспорта	контакт. устр-во	1 748.33
6.3.27. Ремонт контактного устройства на трубопроводе в колодце или ковре	контакт. устр-во	2 300.00
6.3.28. Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой двух втулок. (На каждые последующие две втулки применять коэф. 0,7)	соединение	330.83
6.3.29. Ремонт изолирующих фланцевых соединений с заменой изолирующей прокладки	соединение	690.83
6.3.30. Ремонт контрольно-измерительного пункта на трубопроводе, оборудованном медно-сульфатным электродом сравнения длительного действия	КИП	4 224.17
6.3.31. Определение мест повреждения дренажного кабеля приборным методом	10 м кабеля	2 025.00
6.3.32. Замена трансформатора электроизмерительного блока	трансф.	924.17
6.3.33. Замена тиристора ЭЗУ	тиристор	780.83
6.3.34. Замена потенциометра	потенциометр	290.00
6.3.35. Замена электрической кабельной линии при массе кабеля 10 кг	1 м кабеля	661.67
6.3.36. Ремонт воздушной линии питания	одна неисправ.	2 988.33

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
6.3.37. Окраска шкафа	шкаф	515.83
6.3.38. Устранение повреждение шкафа поляризованной дренажной установки	стенка шкафа	396.67
6.3.39. Устранение повреждений шкафа усиленной дренажной установки	стенка шкафа	331.67
6.3.40. Устранение повреждений шкафа катодной установки с неуправляемыми выпрямителями	стенка шкафа	313.33
6.3.41. Устранение повреждений шкафа катодной установки с управляемыми выпрямителями	стенка шкафа	530.83
6.3.42. Изготовление подставки из уголка	подставка	907.50
6.3.43. Изготовление коробки для отключающего устройства	коробка	2 016.67
6.3.44. Изготовление кроссовок (жгутов) с разъемами для преобразователей стагнации катодной защиты	кроссовка	781.67
6.3.45. То же, для преобразователей дренажной установки	кроссовка	4 277.50
6.3.46. Изготовление панелей из стеклопластика или текстолита для дренажных установок всех типов и преобразователей катодных станций	панель	1 011.67
6.3.47. Ремонт переключателя	переключ.	920.00
РАЗДЕЛ 7. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)		
Глава 1. ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОБХОД)		
7.1.1. Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода (в зимний период в пунктах 7.1.1-7.1.5 применять коэф. 1.2)	пункт	417.50
7.1.2. Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода	пункт	772.50
7.1.3. Осмотр технического состояния ГРП при трех нитках газопровода	пункт	1 005.00
7.1.4. Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода	пункт	249.17
7.1.5. Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода	пункт	385.83
7.1.6. Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДГК-20, РДНК-400, РДСК-50	регулятор	290.00
Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
7.2.1. Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм	ГРП	4 152.50
101-200 мм	ГРП	5 003.33
7.2.2. Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм (при трех нитках применять к цене коэф. 1,3)	ГРП	6 348.33
101-200 мм	ГРП	7 949.17
(при трех нитках применять к цене коэф. 1,3)		
7.2.3. Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода	ГРП	9 579.17
7.2.4. То же, при двух нитках газопровода	ГРП	17 112.50
при трех нитках применять к цене коэф.1,3)		
7.2.5. Техническое обслуживания оборудование ШРП при одной нитке газопровода	ШРП	3 485.00
7.2.6. То же, при двух нитках газопровода	ШРП	5 248.33
7.2.7. Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода	ШРП	9 695.00
7.2.8. То же, при двух нитках газопровода	ШРП	12 200.83
7.2.9. Техническое обслуживание РДГК-6, РДГК-10	регулятор	1 158.33
7.2.10. Текущий ремонт РДГК-6, РДГК-10	регулятор	2 526.67
7.2.11. Техническое обслуживание РДГД-20, РДНК-400 РДСК-50	регулятор	803.33
7.2.12. Текущий ремонт РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	регулятор	8 009.17
7.2.13. Чистка крестовины регулятора РДГК-10	операция	803.33
7.2.14. Регулировка хода штока регулятора РДГК-10	операция	402.50
7.2.15. Ремонт втулки регулятора РДГК-10	операция	877.50
7.2.16. Отключение ГРП в колодце	ГРП	385.83
7.2.17. То же, внутри помещения ГРП	ГРП	97.50
7.2.18. Включение ГРП после остановки	ГРП	578.33
7.2.19. Продувка газопровода в ГРП	операция	144.17
7.2.20. Проверка параметров срабатывания и настройки РДУК с диаметром до 100 мм	РДУК	869.17
101-200 мм	РДУК	1 302.50
7.2.21. Проверка параметров срабатывания и настройки ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм	клапан	578.33
101-200 мм	клапан	869.17
7.2.22. Проверка параметров срабатывания и настройки ПСК-50	клапан	290.00
7.2.23. Проверка параметров срабатывания и настройки ППК-80	клапан	345.83
7.2.24. Пневматическое испытание трубки электропроводки в ГРП трубка	клапан	503.33
7.2.25. Продувка импульсных трубок в ГРП	клапан	1 218.33
7.2.26. Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм	фильтр	578.33
100 мм	фильтр	869.17
7.2.27. Очистка конденсата газового оборудования ГРП диаметром 50 мм	операция	1 729.17
100 мм	операция	2 614.17
200 мм	операция	3 779.17
7.2.28. Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 50 мм	операция	1 165.83
100 мм	операция	2 009.17

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
200 мм	операция	2 895.00
7.2 29. Техническое обслуживание телемеханических установок системы Контур -21	установка	4 100.83
Ритм -1	установка	2 991.67
7.2 30. Техническое обслуживание радиостанции	радиостанция	2 170.00
Глава 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ		
7.3.1. Замена клапана при ремонте регулятора давления типа:		
РДУК-2-50, РДБК-1-50, РДГ-50	клапан	3 070.00
РДУК-2-100, РДБК-1-100, РДГ-80	клапан	3 850.83
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	клапан	4 575.83
7.3.2. Замена штока при ремонте регулятора давления типа:		
РДУК-2-50, РДБК-1-50, РДГ-50	шток	3 101.67
РДУК-2-100, РДБК-1-100, РДГ-80	шток	3 860.00
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	шток	4 548.33
7.3.3. Замена седла регулятора давления типа:		
РДУК-2-50, РДБК-1-50, РДГ-50	седло	3 750.00
РДУК-2-100, РДБК-1-100, РДГ-80	седло	4 707.50
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	седло	4 799.17
7.3.4. Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа:		
РДУК-2-50, РДБК-1-50, РДГ-50	мембрана	3 795.00
РДУК-2-100, РДБК-1-100, РДГ-80	мембрана	4 460.83
РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	мембрана	5 483.33
7.3.5. Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене: пружины	пружина	1 535.00
мембраны	мембрана	2 061.67
7.3.6. Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	пружина	793.33
7.3.7. То же, при диаметре газопровода 101-200 мм	пружина	829.17
7.3.8. Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	мембрана	2 520.83
7.3.9. То же, при диаметре газопровода 101-200 мм	мембрана	2 740.83
7.3.10. Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	клапан	4 049.17
7.3.11. То же, при диаметре газопровода 101-200 мм	клапан	4 385.83
7.3.12. Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене: пружины	клапан	1 035.00
мембраны	клапан	1 780.83
резинового уплотнителя	клапан	1 504.17
7.3.13. Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50 мм	фильтр	657.50
100 мм	фильтр	759.17
200 мм	фильтр	1 000.83
7.3.14. Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50 мм	фильтр	1 648.33
100 мм	фильтр	1 900.00
200 мм	фильтр	2 503.33
7.3.15. Масляная окраска молниеприемника и токоотвода ГРП при одной окраске	кв.м. окрашен.поверх.	298.33
при двух окрасках	кв.м. окрашен.поверх.	403.33
7.3.16. Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-32М	регулятор	1 100.00
РД-50М	регулятор	1 425.83
7.3.17. Ремонт регулятора давления РД-32М при замене пружины	регулятор	732.50
мембраны	регулятор	1 540.00
7.3.18. Ремонт регулятора давления РД-50М при замене пружины	регулятор	915.83
мембраны	регулятор	2 380.83
7.3.19. Ремонт регулятора типа РДГК-6 при замене прокладки	регулятор	105.83
7.3.20. Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене фильтра	фильтр	210.83
7.3.21. Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене мембраны ПЭК	мембрана	948.33
7.3.22. То же, при замене прокладки на входе и выходе регулятора	прокладка	157.50
7.3.23. Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене втулки штока регулятора	втулка	630.83
7.3.24. То же, при замене резинки клапана регулятора	резинка	630.83
7.3.25. Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов	клапан	1 235.83
7.3.26. Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов	клапан	1 943.33
7.3.27. Прочистка пропускного седла ПКК-40М	клапан	657.50
7.3.28. Ремонт СППК-4	клапан	964.17
7.3.29. Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны	регулятор	1 262.50
7.3.30. Ремонт регулятора давления газа типа РДГД-20, РДНК-400 и РДСК-50 при замене мембраны	регулятор	1 755.00

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
7.3.31. Проверка одной нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэф. 1,7: при трех нитках - 2,5)	пункт	423.33
7.3.32. Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэф. 1,7: при трех нитках - 2,5)	пункт	678.33
7.3.33. Отключение (консервация) оборудования ГРП	пункт	1 793.33
7.3.34. Пуск (расконсервация) ГРП после отключения	пункт	2 623.33
7.3.35. Отключение (консервация) оборудования ШРП (При работе в зимних условиях в пунктах 7.3.35 и 7.3.36 применять коэф. 1.2	пункт	1 008.33
7.3.36. Пуск ШРП после отключения, ремонтных работ, консервации	пункт	1 479.17
7.3.37. Замена пружинных манометров в ГРП	манометр	263.33
РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ		
Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ		
9.1.1. Техническое обслуживание задвижки и кранов внутри котельной	задвижка	385.83
51-100 мм	задвижка	483.33
101-150 мм	задвижка	595.83
151-300 мм	задвижка	695.83
301-500 мм	задвижка	796.67
501-700 мм	задвижка	925.00
краны до 50 мм	кран	244.17
51-100 мм	кран	305.83
101-150 мм	кран	365.83
151-300 мм	кран	413.54
301-500 мм	кран	473.36
9.1.2. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутреннем газопроводе (внутри котельной) при диаметре до 32мм	10 соедин.	50.50
9.1.3. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутреннем газопроводе (внутри котельной) при диаметре от 33 мм до 40 мм	10 соедин.	63.79
9.1.4. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутреннем газопроводе (внутри котельной) при диаметре от 41 мм до 50 мм	10 соедин.	103.66
Глава 2. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ		
9.2.1. Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25)	котел	2 404.17
9.2.2. То же, без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22)	котел	1 648.33
9.2.3. Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25)	котел	3 995.83
9.2.4. То же, без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22)	котел	2 745.83
9.2.5. Текущий ремонт газового оборудования АВМ или БАЭ	агрегат	5 652.50
9.2.6. Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода	печь	5 652.50
9.2.7. Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной	печь	2 825.83
9.2.8. То же, печи по производству печенья	печь	5 652.50
9.2.9. Текущий ремонт газового оборудования битумоплавильных, металлоплавильных печей, кузнечного и литейного горна	печь	4 240.00
9.2.10. Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80 мм	задвижка	1 648.33
100 мм	задвижка	1 885.00
150 мм	задвижка	3 769.17
200 мм	задвижка	5 652.50
250 мм	задвижка	7 536.67
300 мм	задвижка	9 422.50
400 мм	задвижка	13 191.67
9.2.11. Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода до 20 мм	соединение	263.33
21-40 мм	соединение	486.67
41-60 мм	соединение	705.83
9.2.12. Замена пружины электромагнитного клапана	пружина	890.00
9.2.13. Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов	горелка	2 469.17
9.2.14. Замена прокладок на газопроводе в котельной при диаметре до 50 мм	прокладка	1 004.17
51-100 мм	прокладка	1 255.00
101-150 мм	прокладка	1 509.17
151-200 мм	прокладка	1 763.33
9.2.15. Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода до 50 мм	задвижка	1 211.67
51-100 мм	задвижка	1 807.50
101-150 мм	задвижка	2 399.17
151-200 мм	задвижка	2 991.67
9.2.16. Очистка фильтра газового счетчика	фильтр	3 377.50

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
9.2.17. Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки	счетчик	877.50
9.2.18. Замена газового счетчика типа: РГ-40	счетчик	1 736.67
РГ-100 (СГ-100)	счетчик	2 405.00
РГ-250 (СГ-200)	счетчик	3 360.83
РГ-400 (СГ-400)	счетчик	3 934.17
РГ-600 (СГ-600)	счетчик	5 175.83
РГ-1000 (СГ-800, СГ-1000)	счетчик	5 876.67
9.2.19. Понижение давления в сетях на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять коэф. 0,5)	откл. устр. в ГРП	218.33
9.2.20. Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм	заглушка	1 490.83
101-150 мм	заглушка	1 973.33
151-200 мм	заглушка	2 280.00
РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ		
Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ		
10.1.1. Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой	плита	269.17
10.1.2. То же, плиты трехгорелочной	плита	311.67
10.1.3. То же, плиты четырехгорелочной	плита	356.67
10.1.7. Техническое обслуживание ГБУ, установленной в шкафу с плитой двухгорелочной газовой	плита	388.33
10.1.8. То же, с плитой трехгорелочной	плита	429.17
10.1.9. То же, с плитой четырехгорелочной	плита	471.67
10.1.10. Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя	прибор	600.00
10.1.11. Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10	прибор	572.50
10.1.12. То же, типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20	прибор	641.67
10.1.13. То же, типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29	прибор	803.33
10.1.14. То же, типа КЧМ, БЭМ	прибор	1 108.33
10.1.15. Техническое обслуживание комбинированной бойлерной типа «Мора»	прибор	1 661.67
10.1.16. Техническое обслуживание двухконтурного газового котла Ariston, Gazlux, Wolf, Baxi, Protherm, Viessmann, Beretta, Neva Lux и других аналогичных котлов	котел	1 819.17
10.1.16.1. Техническое обслуживание одноконтурного газового котла Ariston, Gazlux, Wolf, Baxi, Protherm, Viessmann, Beretta, Neva Lux и других аналогичных котлов	котел	1 550.85
10.1.17. Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой	печь	265.83
10.1.18. Техническое обслуживание калорифера газового	прибор	257.50
10.1.19. Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	прибор	230.00
10.1.20. Техническое обслуживание устройства контроля загазованности и режима УКЗ-РУ с проверкой порогов срабатывания и настройкой порогов (с поверочными смесями)	операция	2 657.50
10.1.21. Техническое обслуживание бытового газового счетчика (проверка герметичности разъемных соединений, проверка наличия пломбы, контроль работоспособности и даты последней проверки)	счетчик	69.17
10.1.22. Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32мм	10 соедин.	68.33
33-40 мм	10 соедин.	88.33
41-50 мм	10 соедин.	141.67
10.1.23. Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	276.67
6-10	стояк	315.00
11-15	стояк	370.00
св.16	стояк	425.83
10.1.24. Техническое обслуживание внутридомового газопровода	м	26.67
10.1.25. Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период	печь	144.17
10.1.26. Включение отопительного аппарата на зимний период	аппарат	230.00
10.1.27. Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи	аппарат	100.00
10.1.29. Техническое обслуживание лабораторной горелки	горелка	261.67
10.1.30. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутреннем газопроводе (внутри котельной) при диаметре до 32мм	10 соедин.	52.27
10.1.31. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутреннем газопроводе (внутри котельной) при диаметре от 33 мм до 40 мм	10 соедин.	66.45
10.1.32. Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на внутреннем газопроводе (внутри котельной) при диаметре от 41 мм до 50 мм	10 соедин.	108.09
Глава 2. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ.		
Вызов слесаря для выполнения ремонта	вызов	175.00
Плита газовая и газобаллонная установка		

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
10.2.1. Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты	плита	745.83
10.2.2. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	плита	316.67
10.2.3. Замена стола плиты	стол	127.50
10.2.4. Замена рамплы плиты	рампа	657.50
10.2.5. Замена дна корпуса плиты	дно	302.50
10.2.6. Замена верхней горелки плиты	горелка	127.50
10.2.7. Замена горелки духового шкафа	горелка	157.50
10.2.8. Замена сопла горелки	сопло	66.67
10.2.9. Замена смесителя горелки	смеситель	88.33
10.2.10. Замена газоподводящей трубки верхней горелки	трубка	109.17
10.2.11. Замена прокладок газоподводящей трубки	прокладка	66.67
10.2.12. Замена регулятора подачи воздуха	регулятор	88.33
10.2.13. Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	дверка	543.33
10.2.14. Замена балансира дверки духового шкафа	деталь	355.83
10.2.15. Замена пружины дверки духового шкафа	пружина	302.50
10.2.16. Замена стекла дверки духового шкафа	стекло	188.33
10.2.17. Замена оси дверки духового шкафа	деталь	218.33
10.2.18. Замена подсветки духового шкафа	деталь	131.67
10.2.19. Замена ручки дверки духового шкафа	деталь	175.00
10.2.20. Замена привода вертела духового шкафа	операция	263.33
10.2.21. Замена терморегулятора духового шкафа	операция	395.83
10.2.22. Замена крана плиты	кран	360.00
10.2.23. Замена штока крана плиты	деталь	109.17
10.2.24. Замена пружины штока крана плиты	деталь	74.17
10.2.25. Замена электророзжига при гибкой прицепке	деталь	218.33
10.2.26. Снятие электророзжига при гибкой прицепке	деталь	109.17
10.2.27. Установка электророзжига при гибкой прицепке	деталь	109.17
10.2.28. Замена электророзжига при жесткой прицепке	деталь	439.17
10.2.29. Снятие электророзжига при жесткой прицепке	деталь	218.33
10.2.30. Установка электророзжига при жесткой прицепке	деталь	218.33
10.2.31. Замена разрядника блока пьезорозжига	деталь	42.50
10.2.32. Замена терморегулятора плиты «Брест»	деталь	306.67
10.2.33. Замена подвода малого и большого газопровода	подвод	218.33
10.2.34. Замена гибкого шланга	шланг	218.33
10.2.35. Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	операция	109.17
10.2.36. Регулировка горения горелок духового шкафа плиты	операция	218.33
10.2.37. Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	сопло	131.67
10.2.38. Настройка терморегулятора	операция	144.17
10.2.39. Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	ЭМК	294.17
10.2.40. Чистка форсунки	форсунка	118.33
10.2.41. Чистка подводящих трубок к горелкам	операция	218.33
10.2.42. Чистка горелки духового шкафа	горелка	294.17
10.2.43. Чистка регулятора подачи воздуха	регулятор	131.67
10.2.44. Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	кран	218.33
10.2.45. Ремонт двухконфорочной портативной плиты	плита	144.17
10.2.46. Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др.	регулятор	294.17
10.2.47. Замена регулятора давления	регулятор	109.17
10.2.48. Замена мембраны регулятора	мембрана	218.33
10.2.49. Замена шланга и прокладки регулятора	шланг	263.33
10.2.50. Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	прокладка	131.67
10.2.51. Восстановление работы вентиля баллона	вентиль	109.17
Водонагреватель проточный		
10.2.52. Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	водонагрев.	1 315.83
10.2.53. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	водонагрев.	526.67
10.2.54. Замена горелки проточного водонагревателя	горелка	218.33
10.2.55. Замена блок-крана КГИ-56	блок-кран	877.50
10.2.56. Снятие блок-крана КГИ-56	блок-кран	330.00
10.2.57. Установка блок-крана КГИ-56	блок-кран	548.33
10.2.58. Замена блок-крана ВПГ	блок-кран	486.67
10.2.59. Снятие блок-крана ВПГ	блок-кран	175.00
10.2.60. Установка блок-крана ВПГ	блок-кран	311.67
10.2.61. Замена газовой части блок-крана КГИ-56	деталь	140.83
10.2.62. Снятие газовой части блок-крана КГИ-56	деталь	70.00
10.2.63. Установка газовой части блок-крана КГИ-56	деталь	70.00
10.2.64. Замена газовой части блок-крана ВПГ	деталь	263.33

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
10.2.65. Снятие газовой части блок-крана ВПГ	деталь	131.67
10.2.66. Установка газовой части блок-крана ВПГ	деталь	131.67
10.2.67. Замена водяного регулятора Л-3	деталь	144.17
10.2.68. Замена водяного регулятора КГИ-56	деталь	439.17
10.2.69. Замена водяного регулятора ПГ-6	деталь	439.17
10.2.70. Набивка сальника газовой части блок-крана	сальник	439.17
10.2.71. Замена штока газовой части блок-крана	шток	306.67
10.2.72. Замена штока водяной части блок-крана	шток	473.33
10.2.73. Замена пружины блок-крана	пружина	263.33
10.2.74. Замена мембраны водяной части блок-крана	мембрана	330.00
10.2.75. Замена запальника	запальник	105.83
10.2.76. Замена направляющей планки запальника ВПГ	деталь	88.33
10.2.77. Замена биметаллической пластины	пластина	284.17
10.2.78. Замена крышки водяной части КГИ-56	крышка	306.67
10.2.79. Снятие крышки водяной части КГИ-56	крышка	155.00
10.2.80. Установка крышки водяной части КГИ-56	крышка	155.00
10.2.81. Замена водяной части КГИ-56	деталь	877.50
10.2.82. Снятие водяной части КГИ-56	деталь	439.17
10.2.83. Установка водяной части КГИ-56	деталь	439.17
10.2.84. Замена водяной части ВПГ	деталь	109.17
10.2.85. Снятие водяной части ВПГ	деталь	55.83
10.2.86. Установка водяной части ВПГ	деталь	55.83
10.2.87. Замена теплообменника КГИ-56	теплообменник	526.67
10.2.88. Снятие теплообменника КГИ-56	теплообменник	218.33
10.2.89. Установка теплообменника КГИ-56	теплообменник	306.67
10.2.90. Замена теплообменника ВПГ	теплообменник	306.67
10.2.91. Снятие теплообменника ВПГ	теплообменник	175.00
10.2.92. Установка теплообменника ВПГ	теплообменник	263.33
10.2.93. Замена сопла основной горелки	сопло	237.50
10.2.94. Замена подводящей трубки холодной воды	трубка	218.33
10.2.95. Замена отводящей трубки горячей воды	трубка	294.17
10.2.96. Замена трубок радиатора КГИ-56	трубка	218.33
10.2.97. Замена трубки запальника	трубка	105.83
10.2.98. Замена электромагнитного клапана ВПГ	клапан	224.17
10.2.99. Замена датчика тяги	датчик	144.17
10.2.100. Замена прокладки водорегулятора	прокладка	218.33
10.2.101. Замена прокладки к газоподводящей трубке	прокладка	144.17
10.2.102. Замена прокладки газового узла или смесителя+A188	прокладка	439.17
10.2.103. Замена термопары	термопара	109.17
10.2.104. Замена ручки КГИ, ВПГ	ручка	42.50
10.2.105. Набивка сальника водяного узла КГИ-56	сальник	276.67
10.2.106. Ремонт автоматики горелок ВПГ	сальник	439.17
10.2.107. Прочистка штуцера водяной части	сальник	228.33
10.2.108. Прочистка запальника	сальник	140.83
10.2.109. Прочистка, калибровка сопла горелки	операции	175.00
10.2.110. Прочистка сопла водяного узла	операции	241.67
10.2.111. Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки	операции	330.00
10.2.112. Чистка трубки, настройка датчика тяги	операции	109.17
10.2.113. Чеканка форсунок ВПГ	операции	548.33
10.2.114. Чистка горелки	горелка	350.00
10.2.115. Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	операция	439.17
10.2.116. Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	операция	218.33
10.2.117. Установка подводящей трубки холодной воды	операция	109.17
10.2.118. Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	операция	185.00
10.2.119. Установка отводящей трубки горячей воды	операция	109.17
10.2.120. Снятие и прочистка радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы	операция	218.33
10.2.121. Установка трубок радиатора КГИ-56	операция	131.67
10.2.122. Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки и штуцера	операция	109.17
10.2.123. Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ	операция	218.33
10.2.124. Смазка пробки блок-крана	операция	218.33
10.2.125. Смазка штока газового узла	операция	399.17
10.2.126. Регулировка штока газового узла	операция	316.67
10.2.127. Устранение течи воды в резьбовом соединении	операция	185.00
10.2.128. Ремонт запальника горелки	операция	218.33
10.2.129. Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	операция	877.50
10.2.130. Промывка калорифера	операция	877.50
10.2.131. Снятие огневой камеры	операция	155.00

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
10.2.132. Установка огневой камеры	операция	284.17
10.2.133. Крепление корпуса горелки ВПГ	операция	439.17
10.2.134. Крепление корпус горелки КГИ	операция	42.50
10.2.135. Закрепление водонагревателя	операция	290.00
Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь		
10.2.136. Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата)	котел	1 842.50
10.2.137. Демонтаж котла с установкой заглушки	котел	473.33
10.2.138. Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки	горелка	420.00
10.2.139. Замена горелки отопительного котла	горелка	1 228.33
10.2.142. Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4, АОГВ-20	кран	337.50
10.2.143. Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др.	кран	455.83
10.2.146. Замена термопары АГВ (АОГВ)	термопара	446.67
10.2.149. Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ)	запальник	263.33
10.2.151. Замена сопла запальника	сопло	439.17
10.2.152. Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)	терморегулятор	1 096.67
10.2.153. Замена ЭМК емкостного водонагревателя	ЭМК	455.83
10.2.156. Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	пружина	298.33
10.2.158. Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	мембрана	439.17
10.2.160. Замена тройника ЭМК	тройник	140.83
10.2.161. Замена тягоудлинителя	деталь	218.33
10.2.162. Замена датчика тяги	датчик	144.17
10.2.163. Замена сопла основной горелки	сопло	284.17
10.2.164. Замена трубки газопровода запального устройства	трубка	439.17
10.2.165. Замена блока автоматики	блок	584.17
10.2.166. Замена сильфона блока автоматики	сильфон	624.17
10.2.167. Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ	фильтр	263.33
10.2.168. Замена обратного предохранительного клапана	клапан	377.50
10.2.169. Замена «кармана» под термометр в отопительном аппарате	деталь	439.17
10.2.170. Замена биметаллической пластинки	операция	657.50
10.2.171. Замена прокладки на клапане	прокладка	745.83
10.2.172. Замена прокладки на запальнике	прокладка	570.83
10.2.173. Набивка сальника терморегулятора	операция	144.17
10.2.174. Регулировка температуры воды в котле	операция	197.50
10.2.175. Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупы) на регулировочном винте	операция	218.33
10.2.176. Ремонт терморегулятора (замена прокладок)	операция	144.17
10.2.177. Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ	операция	657.50
10.2.178. Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги	операция	452.50
10.2.179. Прочистка, калибровка сопла горелки	операция	197.50
10.2.180. Устранение засора в подводке к запальнику	операция	280.83
10.2.181. Чистка контактов ЭМК без пайки катушки	операция	197.50
10.2.182. Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки	операция	263.33
10.2.183. Перепайка контактов ЭМК	операция	306.67
10.2.184. Перепайка датчика тяги к импульсной трубке	операция	271.67
10.2.185. Чистка форсунки запальника	операция	360.00
10.2.186. Чистка газового фильтра	операция	197.50
10.2.187. Регулировка клапана экономного расходования	операция	197.50
10.2.188. Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата	операция	350.00
10.2.189. Очистка стабилизатора тяги от сажи	операция	657.50
10.2.190. Очистка от сажи отопительного котла	операция	1 096.67
10.2.191. Очистка от накипи бака отопительного котла	операция	877.50
10.2.192. Проверка плотности бака после сварочных работ	операция	218.33
10.2.193. Ремонт бака отопительного котла	операция	1 864.17
10.2.194. Очистка рожков горелки от сажи	операция	657.50
10.2.195. Чистка форсунок запальника	операция	155.00
10.2.196. Чистка сопел коллектора печной горелки	операция	144.17
10.2.197. Замена датчика тяги	операция	197.50
10.2.198. Регулировка воздуха основной горелки	операция	197.50
10.2.199. Ремонт основной горелки	операция	1 052.50
10.2.200. Замена автоматики "Арбат"	операция	439.17
10.2.201. Ремонт автоматики "Арбат"	операция	535.00
10.2.202. Ремонт биметаллической пластины	операция	490.83
10.2.203. Замена автоматики	операция	1 535.00
Прочие работы		
10.2.207. Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм	кран	395.83

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
40-50 мм	кран	624.17
10.2.208. Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм	участок	1 245.83
32 мм	участок	1 484.17
40 мм	участок	1 755.00
50 мм	участок	2 096.67
10.2.209. То же, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15 мм	м	377.50
32 мм	м	446.67
40 мм	м	526.67
50 мм	м	630.83
10.2.210. Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм	сгон	413.33
свыше 25 мм	сгон	570.83
10.2.211. Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	соединение	284.17
10.2.212. Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения	объект	218.33
10.2.213. Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения газоснабжения	объект	144.17
10.2.215. Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	284.17
10.2.216. То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 5	стояк	455.83
10.2.217. Отключение газового прибора с установкой заглушки	прибор	170.83
10.2.218. Подключение газового прибора со снятием заглушки	прибор	228.33
10.2.219. Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	прибор	88.33
10.2.220. Притирка газового крана диаметром до 15 мм	кран	640.00
25-40 мм	кран	740.83
50 мм	кран	812.50
10.2.221. Смазка газового крана диаметром до 15 мм	кран	74.17
25-40 мм	кран	96.67
50 мм	кран	131.67
10.2.222. Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	прибор	218.33
10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ	объект	140.83
Примечание: "Вызов слесаря" включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту		
РАЗДЕЛ 11. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. РЕМОНТ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КИП, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ		
11.1.84. Изготовление обвязки редуктора с баллоном	обвязка	330.83
11.1.86. Изготовление заглушки к 50-литровым баллонам	заглушка	76.67
11.1.87. Изготовление штуцера или спецштуцера	штуцер	133.33
11.1.88. Изготовление хомута к газобаллонной установке	хомут	56.67
11.1.95. Изготовление прокладок, шайб, мембран из паронита	шт	17.50
11.1.96. Изготовление переходника с 1/2 на 3/4	переходник	177.50
11.1.97. Изготовление контргайки 1/2 - 1/5	контргайка	49.17
11.1.98. Изготовление муфты 1/2 - 1/5	муфта	89.17
11.1.99. Изготовление гайки к термопаре	гайка	110.00
11.1.100. Изготовление отводов диаметром 15 мм	отвод	88.33
20 мм	отвод	110.00
11.1.101. Изготовление бочонков диаметром 15 мм	бочонок	26.67
20 мм	бочонок	30.83
25 мм	бочонок	44.17
32 мм	бочонок	49.17
40 мм	бочонок	62.50
11.1.102. Изготовление сгонов диаметром 25 мм	сгон	53.33
32 мм	сгон	53.33
40 мм	сгон	66.67
11.1.103. Изготовление заглушки с внутренней или наружной резьбой диаметром 15 мм	заглушка	36.67
20 мм	заглушка	44.17
25 мм	заглушка	44.17
32 мм	заглушка	53.33
11.1.104. Изготовление болтов диаметром 8-12 мм	болт	53.33
12-18 мм	болт	89.17
11.1.105. Изготовление винтов разного диаметра	винт	66.67
11.1.106. Изготовление кнопок, втулок автоматики безопасности	10 издел.	576.67
11.1.107. Изготовление чистки дымоходов	чистка	252.50
11.1.108. Изготовление участка перехода для гофрированного отвода	участок	50.00
11.1.109. Изготовление участка перехода для отопительного котла	участок	40.00

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для юрид. лиц (руб. без НДС)
11.1.110. Изготовление отвода диаметром 130 мм	отвод	1 510.00
11.1.111. Изготовление гофрированного отвода	отвод	215.83
11.1.112. Изготовление дымоотводящей трубы длиной до 1 м	труба	490.83
11.1.113. Нарезка резьбы на трубу диаметром 15 мм	операция	22.50
20 мм	операция	26.67
25 мм	операция	40.00
32 мм	операция	44.17
40 мм	операция	53.33
11.1.114. Нарезка резьбы для муфты изолирующей диаметром 25 мм	операция	44.17
11.1.115. Изготовление ИФС диаметром 25-40 мм	ИФС	5 294.17
11.1.116. Ревизия, ремонт и опрессовка задвижек диаметром до 300 мм	завдвижка	4 412.50
11.1.117. Изготовление сварных переходов с диаметром 300 мм на 200 мм	переход	2 171.67
11.1.118. То же, с диаметра 200 мм на 100 мм	переход	1 677.50
Глава 2. РЕМОНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ		
11.2.4. Текущий ремонт переносных газоанализаторов типа ЭТХ-1, СТХ-5, МСМ-2К, ТС-92, ПГФ и др.	прибор	1 660.00
Ремонт, подготовка к поверке приборов (с выдачей заключения):		
11.2.5. Счетчик газа G-10	прибор	2 806.67
11.2.6. Счетчик газа СГБ-G 1,6	прибор	1 674.17
11.2.7. Счетчик газа СГБ-G 2,5	прибор	1 804.17
11.2.8. Счетчик газа СГБ-G 4	прибор	1 855.00
11.2.9. Счетчик газа СГБ-G 6	прибор	1 904.17
11.2.10. Манометр	прибор	370.83
11.2.11. Манометр для точных измерений	прибор	901.67
11.2.12. ЭКМ	прибор	601.67
11.2.13. Напоромер	прибор	652.50
11.2.14. Газоанализатор переносной 1-канальный, газоанализатор стационарный 1-канальный	прибор	2 445.83
11.2.15. Газоанализатор переносной 2-канальный, газоанализатор стационарный 2-канальный	прибор	4 891.67
11.2.16. Газоанализатор переносной 3-канальный, газоанализатор стационарный 3-канальный	прибор	7 337.50
11.2.17. Проведение испытаний спасательных поясов	пояс	380.83
РАЗДЕЛ 12. ХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ		
12.3. Определение растяжимости битума	анализ	2 371.67
12.4. Определение глубины проникания иглы	анализ	1 976.67
12.5. Определение температуры размягчения битума по методу «кольца и шара»	анализ	790.00
РАЗДЕЛ 13. УЧЕТ РАСХОДА ГАЗА		
13.1. Переключение прибора по учету газа с летнего перепада на зимний и наоборот	прибор	633.33
13.2. Включение прибора учета газа после периодической проверки	прибор	950.83
13.3. Контроль представителя газового хозяйства за заменой диафрагмы при диаметре до 200 мм	прибор	2 536.67
13.4. То же, при диаметре свыше 200 мм	прибор	3 805.83
РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ РАБОТЫ		
14.1. Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных зданиях производственного назначения	чел.	3 290.00
14.2. То же, при обучении в группе (4-5 человек)	чел.	724.17
14.3. Обучение персонала, занятого эксплуатацией бытовых газовых приборов, установленных на предприятии или в общественном, административном здании	чел.	2 170.83
14.4. То же, при обучении в группе (4-5 человек)	чел.	492.50
14.14. Обучение ответственных лиц и персонала, занятого эксплуатацией постов резки и сварки с применением сжиженного газа пропан-бутана	чел.	3 290.00
14.15. Обследование помещения для установки газ. оборудования или ГБУ в домах индивидуальной застройки	чел.	121.67

Заместитель генерального директора - главный инженер



Д.М. Гоглев

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



А.А. Мурынов

